



Федеральное медико-биологическое агентство  
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Главный центр гигиены и эпидемиологии

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6  
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ  
№ RA.RU.710138

от «02» 08 20 16 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Зам. руководителя Органа инспекции

А.И. Петухов  
М.п.



№ 12151/2016

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании заявления № 2169/16 от 20 июля 2016 г

ООО «Фронталь»: 125367, Россия, г. Москва, Врачебный проезд, д.10, оф.1. для:

**Организация-заявитель:** Общество с ограниченной ответственностью «Дойче Амфиболин-Верке - Руссланд» (ООО «ДАВ – Руссланд») Адрес: 125493, город Москва, улица Авангардная, дом 3, РФ

**Организация-изготовитель:** Общество с ограниченной ответственностью "Дойче Амфиболин-Верке – Тверь" (ООО «ДАВ – Тверь») Адрес: 170039, г. Тверь, ул.П.Савельевой, д. 45 стр 1

**Наименование продукции:** «Краска для внутренних работ «Samtex 3 E.L.F.», «Samtex 7 E.L.F.»

Код ТН ВЭД: 3209

**Область применения:** для внутренних работ в детских, лечебных и профилактических учреждениях

**Продукция изготовлена в соответствии с:** документацией изготовителя, ТУ 2316-003-57304748-2007

**Перечень документов, представленных на экспертизу:** заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о

постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний, ТУ 2316-003-57304748-2007

**Характеристика продукции:** согласно документации изготовителя

### ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний № 2-СХТ-491-16 от 19 июля 2016 г. ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ООО «ПОЛИМЕРТЕСТ» (Аттестат № РОСС RU.0001.21ХИ04 (дата внесения в реестр Росаккредитации 09.09.2014 г.)) типовые образцы («Краска для внутренних работ «Samtex 3 E.L.F.») указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (глава II, раздел 5)

Вещества, показатели (факторы).

№	Определяемые показатели	Единица измерения	значение и допуск показателя- «не более»	НД на метод испытания	№ пробы	Результаты испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1	Кожно-резорбтивное действие в рекомендуемом режиме применения		Отсутствие клинических признаков интоксикации во время экспозиции	МУ 2196-80	491СХТ	резорбтивное действие не выявлено
2	Раздражающее действие на кожные покровы в рекомендуемом режиме применения	балл	0 - 4	МУ 2196-80	491СХТ	2
3	Сенсибилизирующее действие		Допускается наличие аллергенного эффекта, при условии внесения в маркировку средств соответствующих предупреждающих надписей и использования СИЗ	МУ 1.1.578-96	491СХТ	сенсибилизирующее действие выявлено
4	Формальдегид	мг/м <sup>3</sup>	0,01	РД 52.04.186-89	491СХТ	< 0,01 < 0,01
5	Стирол	мг/м <sup>3</sup>	0,002	МУК 4.1.3107-14	491СХТ	< 0,001 < 0,001
6	Дибутилфталат	мг/м <sup>3</sup>	0,10	ГОСТ ИСО 16017-1-2007	491СХТ	< 0,05 < 0,05
7	Ксилол	мг/м <sup>3</sup>	0,1	MP 01.023-07	491СХТ	< 0,1 < 0,1
8	Запах	балл	2	МУ 2.1.2.1829-04	491СХТ	1 1

По результатам проведенных испытаний продукции: «Краска для внутренних работ «Samtex 3 E.L.F.», «Samtex 7 E.L.F.» отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 5), **не установлено.**

**Протокол испытаний, указанных образцов продукции** отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

**Область применения:** для внутренних работ в детских, лечебных и профилактических учреждениях

**Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:** в соответствии с документацией изготовителя

**Информация, наносимая на этикетку:** в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: «Краска для внутренних работ «Samtex 3 E.L.F.», «Samtex 7 E.L.F.» **соответствует (не соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 5)

Краски Samtex 3 E.L.F. и Samtex 7 E.L.F. могут применяться для внутренних работ в детских, лечебных и профилактических учреждениях

Настоящее экспертное заключение выдано для целей **проверки соответствия продукции требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010**

Врач по общей гигиене



В.Н. Артюшин

CAPAROL