



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ  
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ ФИЛАТОВ Н.Н.  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)


**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
о государственной регистрации**

№ RU.77.01.34.015.E.001744.02.12

от 10.02.2012 г.

**Продукция:**

Тонирующие лаки акриловые и грунтовки по дереву вододисперсионные (Holzlasur, Zaunlasur, Holzlasur Innen, Wandlasur, "Перламутр", Dekorlasur, Holzgrundierung). Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2316-007-60499460-00 "Тонирующие лаки акриловые и грунтовки по дереву вододисперсионные". Изготовитель (производитель): ООО "Краски ФАЙДАЛЬ", адрес: 115516, г.Москва, Кавказский бульвар, д. 51, стр. 3 (Российская Федерация). Получатель: ООО "Краски ФАЙДАЛЬ", адрес: 115516, г.Москва, Кавказский бульвар, д. 51, стр. 3 (Российская Федерация).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

**СООТВЕТСТВУЕТ**

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г.(гл. II, разд.5)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Для нанесения защитных тонирующих покрытий на дерево внутри и снаружи помещений в зданиях и сооружениях типа А-В.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) № 1003 01 от 31.01.2012 г. Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.03.П.001423.02.12 от 10.02.2012 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

**Глинезко В.М.**

(Ф. И. О. подпись)

**№ 0180831**





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**  
**«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067  
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010  
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (несоответствии) продукции  
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.03.П.001423.02.12

Дата 10.02.2012 г.

На основании заявления (№, дата) 00766

24.01.2012

Организация-изготовитель

ООО "Краски ФАЙДАЛЬ"

Адрес: 115516, г.Москва, Кавказский бульвар, д. 51, стр. 3 (Россия)

Импортер (поставщик), получатель

ООО "Краски ФАЙДАЛЬ"

Адрес: 115516, г.Москва, Кавказский бульвар, д. 51, стр. 3 (Россия)

Наименование продукции:

Тонирующие лаки акриловые и грунтовки по дереву вододисперсионные (Holzlasur, Zaunlasur, Holzlasur Innen, Wandlasur, "Перламутр", Dekorlasur, Holzgrundierung)

Продукция изготовлена в соответствии с:

с ТУ 2316-007-60499460-00 "Тонирующие лаки акриловые и грунтовки по дереву вододисперсионные"

Перечень документов, представленных на экспертизу:

ТУ 2316-007-60499460-00 "Тонирующие лаки акриловые и грунтовки по дереву вододисперсионные", рецептура, этикетки, доверенность, регистрационные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции

Представляют собой суспензию пигментов и наполнителей в водной сополимерной синтетической дисперсии с добавлением вспомогательных веществ. Состав: акриловая дисперсия, мел, титан диоксид, вода питьевая, технологические добавки

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):

протокол ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) № 1003 0 от 31.01.2012 г.

№ 027345

**Гигиеническая характеристика продукции:**

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах, баллы	0.4	не более 2
Формальдегид, мг/м <sup>3</sup>	менее 0.001	0,01
Ксилол, мг/м <sup>3</sup>	менее 0.001	0,1
Метилметакрилат, мг/м <sup>3</sup>	менее 0.001	0.01
Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения на кожные покровы, баллы	2	0-4

Контроль воздуха рабочей зоны при производстве и применении осуществлять по полимерам проп-2-еновой и 2-метилпроп-2-еновой кислот и их производных, известняку, титану диоксиду, гидроксиэтилцеллюлозе. Продолжительный и повторяющийся контакт с кожей вызывает раздражение. Пары и пыль продукции, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны, оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания. При попадании в глаза может вызвать раздражение.

**Область применения:**

Для нанесения защитных тонирующих покрытий на дерево внутри и снаружи помещений в зданиях и сооружениях типа А-В

**Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:**

соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту", Инструкции по применению

**Информация, наносимая на этикетку:**

В соответствии с "Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)"

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

**Продукция** Тонирующие лаки акриловые и грунтовки по дереву вододисперсионные (Holzlasur, Zaunlasur, Holzlasur Innen, Wandlasur, "Перламутр", Dekorlasur, Holzgrundierung)

~~не соответствует~~ соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей государственной регистрации продукции

**Главный врач**  
(заместитель главного врача)



Иваненко А.В.

Мизгайлов А.Д.

**Заведующий отделом**  
**гигиены труда**

Тычинин М.В.

**Эксперт (эксперты)**

Васильева Г. В.





**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**  
129626, г. Москва, Графский пер., д. 4/9, тел. (495)-687-40-35, факс (495)-616-65-69

наименование филиала, адрес, телефон, факс, испытательный центр, Государственный реестр №

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**  
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Аттестат аккредитации в Системе аккредитации лабораторий, осуществляющих санитарно-эпидемиологические исследования, испытания № ГСЭН.RU.ЦОА.021 от 03 июля 2008 г.  
Сертификат аккредитации в Немецком органе по аккредитации DAKKS № D-PL-14246-01-00 от 20.07.2010 г.  
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии в области подтверждения соответствия № РОСС RU.0001.21AB27 с 01.09.2010 г. по 01.09.2015 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель  
испытательного лабораторного центра  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в городе Москве»



С.Г.Сафонкина

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)**

№ 1003 01 от 31 января 2012 г.

1. Код образца (пробы): 06.12.1003 13 1/м
2. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Краски ФАЙДАЛЬ"
3. Юридический адрес: 115516, г.Москва, Кавказский бульвар, д. 51, стр. 3
4. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Тонирующий лак Holzlasur, срок годности: 1 год
5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Краски ФАЙДАЛЬ", 115516, г.Москва, Кавказский бульвар, д. 51, стр. 3  
страна: Россия
6. Место отбора: ООО "Краски ФАЙДАЛЬ" 115516, г.Москва, Кавказский бульвар, д. 51, стр. 3
7. Время и дата отбора: 24.01.2012 10:00  
Ф.И.О., должность: Васильева Г. В. врач  
Доставлен в ИЛЦ: 24.01.2012 15:00

8. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Хроматограф газовый модель "Clarus 600"	665N8100704	3059100/1192	11.03.2012

9. Дополнительные сведения:

10. Технические регламенты, нормативные документы, устанавливающие требования к продукции:  
"Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)"

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b> Образец поступил 27.01.2012 15:10 внутрилабораторный номер образца (пробы) 1003 - 408 дата начала испытаний 27.01.2012 дата выдачи результата 31.01.2012 10:51					
1	Запах воздушной среды	балл	0,4	2	МУ 2.1.2.1829-04
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b> Образец поступил 27.01.2012 15:10 внутрилабораторный номер образца (пробы) 1003 - 408 дата начала испытаний 27.01.2012 дата выдачи результата 31.01.2012 10:51					
1	Ксилолы (смесь изомеров)	мг/м <sup>3</sup>	менее 0,001	0,1	МР 01.023-07
2	Метилметакрилат	мг/м <sup>3</sup>	менее 0,001	0,01	МУК 4.1.618-96
3	Формальдегид	мг/м <sup>3</sup>	менее 0,001	0,01	ГОСТ Р ИСО 16000-3-2007

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: инженер лаборатории Столярова О.В.

Зав. отделением физико-химических методов \_\_\_\_\_ Полторацкий А. Ю.

Зав. санитарно-гигиенической лабораторией \_\_\_\_\_ Иванова Л. И.