



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.03.П.007361.07.13

Дата 11.07.2013 г.

На основании заявления № 05052

от 19.06.2013

Организация-изготовитель: ООО "Конкорд Ост"

Адрес: 140080, Московская обл., г. Лыткарино, промзона Тураево, строение 5Б (Россия)

Импортер (поставщик), получатель: ООО "Конкорд Ост"

Адрес: 109390, г. Москва, ул. Текстильщиков 1-я, д.12/9 (Россия)

Наименование продукции: Краски водно-дисперсионные акриловые марок: ВД-АК 101, ВД-АК 111, ВД-АК 220, ВД-АК 221, ВД-АК 222, ВД-АК 223, ВД-АК 224, ВД-АК 225, ВД-АК 226, ВД-АК 227, ВД-АК 124, ВД-АК 125, ВД-АК 126, ВД-АК 127, ВД-АК 130, ВД-АК 131, ВД-АК 1120, ВД-АК 1121, ВД-АК 1122; грунты водно-дисперсионные акриловые марок: ВД-АК 012, ВД-АК 013, ВД-АК 014, ВД-АК 015, ВД-АК 016, ВД-АК 017, ВД-АК 018, ВД-АК 019

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 2316-001-63708941-2010 "Краски и грунты водно-дисперсионные акриловые"

Перечень документов, представленных на экспертизу: Заявление, ТУ 2316-001-63708941-2010 "Краски и грунты водно-дисперсионные акриловые", протокол испытаний, этикетка, доверенность, регистрационные свидетельства

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Продукция представляет собой суспензии наполнителей, связующих, пигментов и различных вспомогательных веществ и добавок

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации) протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) №522/5 от 18.06.2013 г.

№ 048280

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах воздушной среды, баллы	1	не более 2
Метилметакрилат, мг/м ³	менее 0,001	0,01
Формальдегид, мг/м ³	менее 0,001	0,01
Ксилол, мг/м ³	менее 0,001	0,1
Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения: - на кожные покровы, баллы	возможно до 2-х баллов	0-4
Сенсибилизирующее действие	не выявлено	Допускается наличие аллергенного эффекта у продуктов, при условии внесения в маркировку соответствующих надписей и использования СИЗ

Область применения: Для внутренних и наружных строительных и ремонтных работ

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненными на русском языке.

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Краски водно-дисперсионные акриловые марок: ВД-АК 101, ВД-АК 111, ВД-АК 220, ВД-АК 221, ВД-АК 222, ВД-АК 223, ВД-АК 224, ВД-АК 225, ВД-АК 226, ВД-АК 227, ВД-АК 124, ВД-АК 125, ВД-АК 126, ВД-АК 127, ВД-АК 130, ВД-АК 131, ВД-АК 1120, ВД-АК 1121, ВД-АК 1122; грунты водно-дисперсионные акриловые марок: ВД-АК 012, ВД-АК 013, ВД-АК 014, ВД-АК 015, ВД-АК 016, ВД-АК 017, ВД-АК 018, ВД-АК 019

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Главный врач
(заместитель главного врача)
Заведующий отделом
гигиены труда

Эксперт (эксперты)



Иваненко А.В.
Савокина С.А.

ВАСИЛЬЕВА Г.В.
Ракитин С.А.

Строкова С. Ю.